

## DAMMSAMLARE


Dammsamlaren samlar upp och reducerar allt damm problemfritt från avluftningen, vilket håller omgivningen ren.

Dammsamlaren är anpassad för att passa till alla typer av silos den kan också problemfritt tjäna större foderanläggningar med ett flertal silos.

## FUNKTION

Dammsamlaren är ansluten till silos avluftningsrör med en vattensäker koppling. Luften från silon leds in i dammsamlarens filter som av trycket spänns ut. Den reade luften strömmar ut nertill längs samlarens yttre kant. När inblåsningen stannats och trycket försvunnet hänger filtret slakt och det uppsamlade dammet ramlar ner i den slutna uppsamlings säcken.


- För dig som värdesätter en ren miljö kring silon  
Välj vår dammsamlare



Dammsamlaren kan betjäna flera silor utan problem

För att säkerhetsställa komplett rengöring av filtret vid byte av plasticsäck så finns ett handtag monterat för att skaka ur filtret utan störande dammbildning. Uppsamlings säcken i plast är monterad med ett snäpplås och byts ut lätt vid behov.

Filtret är inkapslat i en tät plastcylinder som effektivt skyddar mot fukt vilket gör att dammsamlaren fungerar utmärkt oberoende av väder.



## Manlucka

Manluckan gör det möjligt att enkelt komma in på sidan av silon för en exempelvis rengöring eller kontroll. Den kan monteras på i stort sett alla typer av glasfibersilos och placeringen av den är mycket flexibel. Luckan kan även eftermonteras med FURABs assistans eller själv. Manluckan har en inre diameter på 500mm och är tillverkad i varmgalvaniserat stål.



1. RAK ELLER 30° LUTANDE SKRUVLÅDA FÖR RÖR ELLER FLEX-SKRUV, LEVERERAS MED GUMMIDAMASK, NÖD-SPJÄLL OCH RENSLUCKA
2. SKRUVLÅDA FÖR TANDEMKOPPLING LEVERERAS MED MANUELLT SPJÄLL, RENSLUCKA OCH TVÅ GUMMIDAMASKER FÖR MONTERING AV SKRUV.
3. UTLOPP I GLASFIBER MED OK 160MM GALVANISERAT UTLOPP FÖR SNABBKOPPLING.
4. ÖVERGÅNG FÖR ALLA TYPER AV UPPTAGNINGSSATIONER, MED OK 160MM GALVANISERD ANSLUTNING.
5. SKJUTLUCKOR FÖR MANUELL AVTAPPNING I EXEMPELVIS FODERVAGN.
6. MANUELLT SPJÄLL FÖR OK 160MM ANSLUTNING.
7. FURABS EGENUTVECKLADE SEKTORSPJÄLL FÖR MANUELL TÖMNING, GER EN 100% TÖMNING VARJE GÅNG, RING FÖR MER INFO!

